

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 12 modes de clignotement sélectionnables par le client, y compris un mode fixe
- Capacités de synchronisation du système S-Link™ * avec un maximum de six unités supplémentaires (pour les modèles avec câble uniquement). Possibilité de synchroniser avec d'autres produits compatibles S-Link
- Changez le choix de couleur sur simple pression d'un bouton
- Fixation permanente sur bride à 3 trous, fixation sur tube de 1 po
- Circuit imprimé avec revêtement conforme pour protéger les circuits
- Garantie de 5 ans

Tension: 12 à 24 VCC

Débit en ampères : 0,6 ampère à 12 VCC, 0,3 ampère à 24 VCC



Nº PIÈCE	DESCRIPTION		COULEUR
78071	Balise à DEL, classe I, lentille courte	•0	Ambre/Blanc
78075	Balise à DEL, classe I, lentille courte	0	Ambre/Bleu
78070	Balise à DEL, classe I, lentille courte	•	Ambre/Vert
98470	Branche de protection (profil bas)		
78081	Balise À DEL, classe I, lentille longue	O	Ambre/Blanc
78085	Balise À DEL, classe I, lentille longue	O	Ambre/Bleu
78080	Balise À DEL, classe I, lentille longue	•	Ambre/Vert
98460	Branche de protection (profil haut)		
PIÈCES DE RECHANGE			
98171	Lentille longue de rechange	0	Transparent
98221	Lentille courte de rechange	0	Transparent



78075



78081

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM GROTE A CE QU'IL VOUS FAUT!



2600 Lanier Drive Madison, Indiana 47250 **Tél.**: 800 628-0809 **Téléc.**: 812 265-8440

^{*} TECHNOLOGIE S-LINK™: Le système S-Link™ est une technologie exclusive qui peut être synchronisée avec d'autres produits S-Link similaires. Cela permet à un utilisateur de définir les modes de clignotement de plusieurs dispositifs pour obtenir un aspect personnalisé adapté à un véhicule. Remarque : Seuls les produits compatibles S-Link peuvent être synchronisés ensemble. Veuillez consulter les guides d'installation pour obtenir de plus amples renseignements sur la synchronisation S-Link.